



জন্মগত বিসংগতি নিরূপণের বাবে
আশাকর্মীর হাত-পুঁথি

RBSK
RASHTRIYA BAL SWASTHYA KARYAKRAM
রাষ্ট্ৰীয় বাল স্বাস্থ্য কাৰ্যকৰ্ম
FROM SURVIVAL TO HEALTHY SURVIVAL

পাতনি

জন্মগত বিসংগতি বিভিন্ন কারকৰ প্রভাবত হ'ব পাবে যাৰ ফলত শিশুটোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক বিকৃতি ঘটা দেখা যায়। ইয়াৰে কিছুমান জন্মৰ সময়তে দৃষ্টিগোচৰ হয়। এই হাতপুথি খনত আপুনি কিছুমান সাধাৰণ তথা সচৰাচৰ দেখা পোৱা জন্মগত বিসংগতিৰ বিষয়ে, সেইবোৰক কেনেকৈ নিৰ্কপণ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আৰু অভিভাৰকক কি পৰামৰ্শ দিব পাৰি, তেনেকুৱা শিশুবোৰক কোনোৰে চিকিৎসা অনুষ্ঠানত প্ৰেৰণ কৰিব পাৰি তথা কি ব্যৱস্থা প্ৰহণ কৰা হ'ব সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব।

এগৰাকী আশাকম্ভী কপে আপোনাৰ এলেকাত এইবোৰ বিসংগতি নিৰ্কপণৰ বাবে আপোনাৰ হাতত যথেষ্ট সুযোগ থাকে তথা এনেকুৱা পৰিস্থিতিত পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত লগ লাগি আপুনি তাৎক্ষণিক ভাৱে ব্যৱস্থা প্ৰহণ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰথম দায়িত্ব হৈছে জন্মৰ দিনৰ পৰা প্ৰথম ছয় সপ্তাহলৈ নৰজাতকৰ ঘৰলৈ গৈ নৰজাতক সকলক

ঘৰতে যতন লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা। এই সময়খিনিৰ ভিতৰতে আপুনি জন্মতে হোৱা বিসংগতি বোৰ ধৰা পেলাব পাৰে। প্ৰাথমিক অৱস্থাতে এই বিসংগতিবোৰ ধৰা পেলালে এই শিশুৰোৰ পৰিয়ালক নিকটতম ৰেফাৰেল কেন্দ্ৰলৈ শিশুটোক প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে আগবঢ়াত সহায় কৰিব।

এই সচিত্ৰ হাতপুথি খনে জন্মৰ সময়ত বিভিন্ন বিসংগতিবোৰ প্ৰাথমিক অৱস্থাত চিনাক্তকৰণত আপোনাক সহায় কৰিব। বাস্তীয় বাল স্বাস্থ্য কাৰ্যক্ৰম (RBSK)ৰ অধীনত এনেবোৰ শিশুক সহায় আগবঢ়োৱাৰ সুবিধা আছে। RBSKৰ অন্তৰ্গত অন্যান্য সুবিধা সমূহ হৈছে ভ্ৰাম্যমান স্বাস্থ্য সেৱা দলৰ দ্বাৰা ছয় সপ্তাহৰ পৰা ছয় বছৰৰ ল'বা-ছেৱালীবোৰক অংগনবাদী কেন্দ্ৰত আৰু ছয়ৰ পৰা ওঠৰ বছৰ বয়সৰ ল'বা-ছেৱালীবোৰক বিদ্যালয়ত স্থ্ৰীণীং বা চিনাক্তকৰণ কৰা আৰু বিনামূলীয়া চিকিৎসা কৰা।

জন্মগত বিসংগতি

১) জন্মগত বিসংগতিবোৰ কি ?

- ⦿ জন্মগত বিসংগতি হৈছে কোনো এটা শিশুৰ জন্মতে থকা স্বাস্থ্য জনিত সমস্যা বা শাৰীৰিক পৰিবৰ্ণন।
- ⦿ জন্মগত বিসংগতি সামান্য হ'ব পাবে য'ত শিশুবোৰ অন্য শিশুৰ দৰে দেখোত একে হয় আৰু একেদেৱে আচৰণ কৰে নাইবা জন্মগত বিসংগতি অতি জটিল হ'বও পাৰে।
- ⦿ কিছুমান জন্মগত বিসংগতিয়ে শৰীৰৰ এটা অংগত প্ৰভাৱ পেলায়, কিন্তু কিছুমান জন্মগত বিসংগতিয়ে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত প্ৰভাৱ পেলায়।
- ⦿ কিছুমান বিসংগতি চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহজ। কিন্তু কিছুমান বিসংগতি চিকিৎসক নাইবা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অবিহনে চিনাক্তকৰণ কৰিব নোৱাৰিব।



২) জন্মগত বিসংগতিবোৰ সোনকালে চিনাক্তকৰণ কৰাটো কিয় প্ৰয়োজন ?

- ⦿ জন্মগত বিসংগতিবোৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত চিনাক্তকৰণ কৰা ব্যৱস্থা পনাই এটা শিশুক প্ৰায় স্বাভাৱিক জীৱন অতিবাহিত কৰাত সহায় কৰে।
- ⦿ যদি প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত চিনাক্তকৰণ কৰা হয়, তেন্তে বহুতো শাৰীৰিক বিসংগতি অ'ষ্ট্ৰোপচাৰৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰিব পৰা যায়। (ফঁটা ওঠ, ফঁটা তালু আৰু কিছুমান হৃদযন্ত্ৰৰ বিসংগতি)।

মূল বার্তা

- ⦿ গর্ভবতী মহিলাসকলক ফলিক এচিড সমৃদ্ধ খাদ্য যেনে সেউজীয়া শাক-পাচলি, যকৃত (লিভাব) আৰু শস্য (দালি) জাতীয় খাদ্য প্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ক।
- ⦿ নিকটবৰ্তী সম্বন্ধীয়ৰ মাজত বৈবাহিক সম্পর্ক এৰাই চলিব লাগে, বিশেষকৈ সেইসকল পৰিয়ালৰ মাজত যিসকলৰ পৰিয়ালত পূৰ্বতে কোনো জন্মগত বিসংগতিৰ উদাহৰণ আছে।
- ⦿ গৰ্ভবস্থাত অতি কমেও তিনিবাৰ নিয়মীয়াকৈ প্ৰসৱপূৰ্বক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাব লাগে।
- ⦿ এ.এন.এম. বা স্বাস্থ্য কৰ্মীয়ে উপদেশ দিয়াৰ বাহিৰে অন্যান্য অপয়োজনীয় ঔষধ প্ৰহণ কৰাটো হাস কৰিব লাগে।
- ⦿ গৰ্ভবস্থাত বঞ্জন বশি (X-Ray) বিকৃতি অঞ্চলৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে আৰু ধূমপান তথা মদ্যপান কৰিব নালাগে।
- ⦿ কোনো মানসিক অশান্তি আৰু ঘৰুৱা অশান্তি সৃষ্টি নকৰাকৈ পৰিয়ালৰ সদস্য সকলে পৰিয়ালত এক আনন্দময় পৰিৱেশ বজাই ৰাখিব লাগে।
- ⦿ গৰ্ভবস্থাত সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে পৰিক্ষাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ উপায় অৱলম্বন কৰিব লাগে তথা নিৰাপদ যৌন সমন্বন্ধ স্থাপন কৰিব লাগে।

জন্মৰ সময়ত বিসংগতি চিনাত্তকৰণ

নিউৱেল টিউব বা স্নায়ুসম্বন্ধীয় বিসংগতি

নিউৱেল টিউব বা স্নায়ুসম্বন্ধীয় বিসংগতি (Neural Tube Defects - NTDs) স্নায়ুবজ্জু, লাওখোলা আৰু মগজুৰ এবিধ অতি গুৰুতৰ জন্মগত বিসংগতি।

আপুনি লক্ষ্য কৰিব লাগিব :

- ⦿ মূৰৰ পিছফালে ফুলি উঠা।
- ⦿ ফুলি উঠা ঠাইথিনিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তৰল পদাৰ্থ বাহিৰ হোৱা।
- ⦿ ভৰিলৰচৰ কৰাত অসুবিধা পোৱা।
- ⦿ শৌচদ্বাৰেৰ অবিৱাম ভাৱে শৌচ ওলাই থকা।



যদি উপৰোক্ত লক্ষণসমূহ দৃষ্টিগোচৰ হয়, তেন্তে :

- ⦿ ফুলি উঠা ঠাই টুকুৰা পৰিক্ষাৰ আৰু শুকান কাপোৰেৰে ঢাকি থওঁক।
- ⦿ মাতৃগৰাকীক নিয়মীয়াকৈ স্তনপান কৰাই থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ক।
- ⦿ জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰক।

মূল বার্তা

- ⦿ নিউৱেল টিউব বা স্নায়ুসম্বন্ধীয় বিসংগতিৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ গৰ্ভবতী মহিলা গৰাকীক ফলিক এচিড সমৃদ্ধ খাদ্য যেনে সেউজীয়া শাক-পাচলি, দালি, শস্য জাতীয় খাদ্য আদি খাবলৈ দিয়ক।
- ⦿ গৰ্ভবস্থাত ধূমপান বা মদ্যপান সম্পূৰ্ণ ভাৱে ত্যাগ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ক।

ডাউনছ চিঙ্গম (Down's Syndrome)

ডাউনছ চিঙ্গম (Down's Syndrome) হৈছে এটা বিসংগতি যাৰ ফলত কিছুমান শাৰীৰিক অস্বাভাৱিকতা যেনে দৈহিক উচ্চতা হাস পোৱা (বাঁওনা) আৰু বহল চেপেটা মুখমণ্ডল আৰু মানসিক ভাৱে দুৰ্বৰ্ল হোৱা আদিৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়।

আপুনি লক্ষ্য কৰিব লাগিব :

- শাৰীৰৰ কোনো অংগৰ “শিথিলতা” যেনে মূৰ, দেহ আৰু হাত ঢিলা অৱস্থাত থাকে।
- সাধাৰণ অৱস্থাৰ একে বয়সৰ ল'বা-ছোৱালীতকৈ মূৰটো সৰু নাইবা অস্বাভাৱিক আকৃতিৰ।
- চেপেটা মুখমণ্ডলৰসৈতে তলত উল্লেখ কৰা লক্ষণৰোৱা :
 - উৰ্ধমুখী হেলনীয়া চকু (দেশৰ কিছুমান অংশলত এই অৱস্থা স্বাভাৱিক বুলি গণ্য হ'ব পাৰে)।
 - চকুৰ ভিতৰ ভাগৰ কোণটো জোঙা হোৱাৰ বিপৰীতে গোলাকৃতিৰ হোৱা।
 - সৰু আৰু বিকৃত আকৃতিৰ কাণ।
 - সৰু মুখ।
 - চেপেটা নাক।
- হাতৰ তলুৱাৰ মাজেদি এডাল গভীৰ আঁচ।
- পাঁচ নম্বৰ আঙুলিটোত দুটা গাঠিৰ পৰিৱৰ্তে এটা গাঠি আৰু ভাঁজ থকা।
- চুটি চুটি আঙুলিৰে বহল চুটি হাত।
- ভৰিৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় আঙুলিৰ মাজত ডাঙৰ ফাঁক (Sandal Gap)।
- জন্মৰ সময়তে স্বাভাৱিক ওজন আৰু উচ্চতা কম হোৱা।
- মুখৰ আকাৰৰ তুলনাত ডাঙৰ জিভা।

যদি তেনেকুৱা কোনো বিসংগতি ধৰা পাৰে তেন্তে :

- নিকটতম জিলা চিকিৎসালয়/বেফাৰেল অনুষ্ঠানলৈ প্ৰেৰণ কৰক।



মূল বাৰ্তা

- প্ৰসৱপূৰ্বক নিয়মীয়া যতন নিশ্চিত কৰক।
- জন্মৰ পিছত প্ৰথম তিনিমাহত প্ৰাৰম্ভিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলে, ডাউন চিঙ্গম থকা শিশুৰে প্ৰায় স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰিব পাৰে।
- শিশুৰ চকু, দাঁত, শ্ৰবনশক্তি তথা কাণ আৰু থায়ৰ ডৰ পৰীক্ষা নিয়মিত কৰিব লাগে।
- শিশুটোৰ ডিঙি আৰু ৰাজহাড়ৰ বিশেষ যতন ল'ব লাগে (হঠাতে ডিঙিৰ লবচৰ কৰিব নালাগে)।
- অভিভাৱকে কোনো বাক-চিকিৎসক (স্পিচ থেৰাপিষ্ট)ৰ সহায় ল'লে শিশুটোৰ মাত-কথা ফুটি উঠাত সহায় হয়।